

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 23.08.2023

Учетный номер: 29230041000107359342

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/17431432>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области**

от «19» сентября 2023 г., 16 час. 00 мин. №425/2023

(дата и время составления акта)

г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1.Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2.Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Детский сад компенсирующего вида № 112 «Гвоздичка» (далее - МБДОУ Детский сад № 112) ИНН 2901041831, ОГРН 1022900540640, объект контроля дошкольное образовательное учреждение, категория риска – чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3.Профилактический визит проведен по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 23, к. 1.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4.Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «07» сентября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по «07» сентября 2023 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Тюкешова

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании: уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (уникальный номер записи Испытательного лабораторного центра в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510413, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710030, выдан Федеральной службой по аккредитации) от 25.08.2023 №29-20-22/8648-2023

с «07» сентября 2023 г., 17 час. 00 мин.
по «19» сентября 2023 г., 17 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования - нет

с « » Г.

по « » Г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5.Профилактический визит проведен

Тюкиной Владиславой Сергеевной, ведущим специалистом - экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6.К проведению профилактического визита были привлечены:

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (уникальный номер записи Испытательного лабораторного центра в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510413, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710030, выдан Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7.При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ Детский сад №112 Стульнева Антонина Викторовна.

(ФИО, должность)

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

Тюкина с

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 23, к. 1
в следующие сроки: с 07.09.2023 10 час. 20 мин. по 07.09.2023 12 час. 00 мин.

2) отбор проб (образцов)

по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 23, к. 1
в следующие сроки: 07.09.2023 10 час. 31 мин. по 10 час. 35 мин., 07.09.2023 11 час. 00 мин.,
07.09.2023 11 час. 05 мин. по 11 час 10 мин.; 07.09.2023 11 час. 40 мин.

3) испытание

по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 26
в следующие сроки: с 08.09.2023 09 час. 00 мин. по 08.09.2023 14 час. 55 мин.,
по адресу: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корп.1, стр. 1
в следующие сроки: с 07.09.2023 12 час. 30 мин. по 11.09.2023 11 час. 26 мин., с 07.09.2023 12 час.
53 мин. по 09.09.2023 14 час. 44 мин., с 07.09.2023 13 час. 05 мин. по 11.09.2023 11 час. 20 мин.

4) инструментальные исследования

по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 23, к. 1
в следующие сроки: 07.09.2023 г. с 10 час. 25 мин. по 10 час. 30 мин.

5) экспертиза

по адресу: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корп.1
в следующие сроки: с 12.09.2023 г. 09 час. 30 мин. по 12.09.2023 17 час. 00 мин.

6) истребование документов

по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 26
в следующие сроки: с 07.09.2023 10 час. 00 мин. по 07.09.2023 10 час. 20 мин.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) Документы, подтверждающие вещное право на объект по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 23, к. 1.

2) Устав, изменения к Уставу.

3) Выписка из утверждённого руководителем учреждения штатного расписания с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности работников, датой рождения и датой приема на работу, сведения о работниках, которые приняты на работу вне штатного расписания на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на определенные виды работ (услуг), сведения о работниках находящиеся в декретном отпуске.

4) Договоры:

- на плано-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твёрдых коммунальных отходов;
- на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп, в том числе энергосберегающих;
- на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции;
- на проведение предварительных и (или) периодических медицинских осмотров работников;
- о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей;
- на стирку белья;
- на химическую чистку или дезинфекционную обработку постельных принадлежностей;
- на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья, включая бутилированную воду;
- на выполнение ремонтных работ холодильного, технологического оборудования пищеблока;
- на сдачу помещений в аренду, в безвозмездное пользование;
- на уборку помещений.

5) Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, дезинсекции, дезинфекции, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов за месяц, предшествующий проверке; по утилизации ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп; по стирке белья, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей.

6) Документы, подтверждающие проведение плановых обследований на заселенность синантропными членистоногими за месяц, предшествующий проверке; документы, подтверждающие контроль эффективности истребительных мероприятий по дератизации за месяц, предшествующий проверке, документы, подтверждающие проведение ежемесячной оценки

Тюкина

✓

объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объекта и территории, их санитарно-гигиенического состояния требованиям санитарного законодательства.

- 7) Технический паспорт здания детского сада с указанием названий всех помещений и площадей, зонированием территории.
- 8) Сведения о списочных составах всех дошкольных групп.
- 9) Списки детей с указанием их роста «без обуви» или «с обувью» (с соответствующей отметкой), а также указанием порядкового номера детей в списке и схема рассадки детей относительно окон в группе, заверенные должным образом руководителем дошкольной образовательной организации.
- 10) Режимы дня групп и расписание занятий на первое полугодие 2023-2024 учебного года, утвержденные руководителем дошкольной образовательной организации.
- 11) Сведения о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников, по прилагаемой форме.
- 12) Акт заключительной комиссии по итогам прохождения периодического медицинского осмотра, список контингентов за 2022-2023 г.г.
- 13) График работы пищеблока.
- 14) График приема пищи воспитанниками.
- 15) Утвержденное основное (примерное) двухнедельное меню для воспитанников детского сада, фактическое меню за 2 недели, предшествующие проверке, технологические карты.
- 16) Информация по выполнению норм питания воспитанников, норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии за 2 недели, предшествующие проверке.
- 17) Сведения по укомплектованию пищеблока детского сада холодильным, технологическим и производственным оборудованием с указанием помещений, где оно установлено.
- 18) Копии документов, подтверждающих соответствие реализуемых товаров (декларации о соответствии или сертификата соответствия, подтверждающих соответствие продукции требованиям технических регламентов, или их копий, либо регистрационный номер декларации о соответствии или сертификата соответствия); копии этикеток транспортной и потребительской тары сырья и готовой продукции.
- 19) Сведения о количестве постельного белья, полотенец, на матрасников в детском саду, специальной одежды работников пищеблока, воспитателей и помощников воспитателей.
- 20) Сведения об укомплектовании оборудованием игровых площадок и общей физкультурной площадки на территории детского сада, физкультурного зала.
- 21) Сведения о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем в зданиях детского сада.
- 22) Протокол исследования песка на соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно – химическим, радиологическим показателям за 2023 год.
- 23) Информация о наличии пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, СИЗ ОД (маски, респираторы), перчаток.
- 24) Журналы ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; расчет дезинфицирующих средств, необходимых для проведения текущей дезинфекции, с вирулицидным действием.
- 25) Журналы учета контроля термометрии у работников, воспитанников.
- 26) Информация о количестве бактерицидных облучателей, документы на бактерицидные облучатели воздуха (паспорт, инструкция); расчет соотношения количества бактерицидных облучателей к площади обрабатываемых помещений (с приложением плана помещений); журнал учета работы бактерицидных облучателей воздуха.
- 27) Программа производственного контроля, объективные данные, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов по организации производственного лабораторного и инструментального контроля, протоколы лабораторных и инструментальных исследований.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

Тюкеева ✓

11. При проведении профилактического визита было установлено:
МБДОУ Детский сад № 112 по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 23, к. 1

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП.2.4.3648-20):

п.1.4. МБДОУ Детский сад № 112 выдано санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дошкольное образование, дополнительное образование детей) 29.01.04.000.М.000616.07.21 от 26.07.2021 по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Ленинградский, дом 23, корпус 1 (срок действия – бессрочно).

п. 1.5. Работники МБДОУ Детский сад №112 соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики, согласно представленной информации «Сведения о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников МБДОУ Детский сад №112.

п.1.7. На момент проверки ремонтные работы в детском саду не проводятся.

п. 1.8. (п. 11 СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»). Представлена программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБДОУ Детский сад №112.

п.2.2.1. Территория детского сада ограждена металлическим забором и оборудована наружным электрическим освещением.

п.2.2.3. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения пищеблока. Для сбора отходов на территории детского сада на бетонной площадке расположено 2 контейнера для мусора с крышкой.

Заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «ЭкоИнтегратор» № 13645 от 09.01.2023. Предоставлена счет – фактура №64300 от 31.08.2023 по вывозу ТКО.

Заклучен договор №63950 от 07.04.2023 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности.

п. 2.2.6. Представлен договор на выполнение работ, оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции №169-А от 09.01.2023 г. с ООО «Центр медицинской профилактики», (предоставлены: наряд на дератизацию, акт о выполненных работах по дератизации, акт контроля эффективности дезинсекционных мероприятий, обследования объекта на заселенность синантропными членистоногими, акт контроля эффективности дератизационных мероприятий, обследования на наличие грызунов, следов их жизнедеятельности и грызунонепроницаемости помещений).

п. 3.1. МБДОУ Детский сад №112 по адресу: 163002, Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Ленинградский, дом 23, корпус 1 расположено в 3-х этажном панельном здании типового проекта 1983 года постройки. По типовому проекту в детском саду 5 групп, фактически на 07.09.2023 функционирует 4 группы. В состав помещений детского сада входят:

- групповые ячейки,
- кабинет педагога-психолога и учителя логопеда,
- пищеблок,
- медицинский кабинет,
- музыкальный зал,
- физкультурный зал,
- тренажерный зал,
- постирочная,
- кладовая белья,
- прогулочная веранда,
- комната ГИБДД,
- подсобные помещения,
- методический кабинет,

Тюкшева ✓

- туалет персонала,
- служебные помещения персонала.

п.2.4.3. (глава 6 таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») Подбор мебели для детей в группе № 6 проведён с учётом их роста (протокол измерения дошкольной мебели на соответствие росту детей от 08.09.2023 года № 90 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе») – 10 рабочих мест (по высоте стола и высоте стула) из 10 соответствуют росту детей.

п.п.2.4.6.,2.4.6.1.,2.4.6.2. (глава VI таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»). На 1 этаже оборудован пищеблок, работающий на сыре.

Производственные помещения пищеблока:

- цех первичной обработки овощей (6,3 м²),
- кладовая овощей,
- кладовая скоропортящейся продукции и сухих продуктов (6,8 м²),
- горячий цех, совмещённый с мясо-рыбным цехом и моечной кухонной посуды (31,6 м²).

В соответствии с представленными сведениями по укомплектованию пищеблока холодильным, технологическим и производственным оборудованием в помещениях установлены:

– цех первичной обработки овощей – машина картофелеочистительная К-200, производственная ванна 2 гнездная, 2 производственных стола, весы электронные настольные, раковина для мытья рук, облучатель бактерицидный;

- кладовая овощей – стеллажи, подтоварники, холодильный шкаф «Премьер», весы электронные;

- кладовая скоропортящейся продукции и сухих продуктов – стеллаж, морозильный ларь (рыба), морозильный ларь (мясо, кура), шкаф для хранения хлеба, холодильник «DON», холодильник «Евго», весы настольные;

- горячий цех, совмещённый с мясо-рыбным цехом и моечной кухонной посуды – 2 производственные ванны, облучатель бактерицидный, 2 производственных стола для сырой продукции, 3 производственных стола для готовой продукции, раковина для мытья рук, универсальная кухонная машина УКМ для сырой продукции, кухонная машина «Гамма», электронные весы для сырой продукции, универсальный привод для готовой продукции, универсальная кухонная машина УКМ для готовой продукции, электронные весы для готовой продукции, 1 эл/плита ЭП-4ЖШ, эл/котел КПЭМ-60-ОР, производственная ванна, шкаф для хлеба, холодильный шкаф «Премьер», холодильник «Бирюса», жарочный шкаф, 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды, водонагреватель «Термекс».

Представлен договор №РО3/2023 от 23.01.2023 на техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования с ИП Финодин А.Е.

п.2.4.6.2. На момент осмотра в горячем цехе пищеблока обнаружено неисправное технологическое оборудование – жарочный шкаф (у одной секции жарочного шкафа нарушена целостность резинового уплотнителя дверцы шкафа (уплотнитель отсутствует), у духового шкафа встроенного в электрическую плиту (частично отсутствует резиновый уплотнитель) что не обеспечивает поддержание температурного режима.

Обнаружена посуда, выполненная из алюминия, а не из нержавеющей стали в горячем цехе (на плите) находились – 2 кастрюли с маркировками «I бл.», «овощи вареные»; в горячем цехе в зоне моечной кухонной посуды на стеллаже – 1 кастрюля с маркировкой «II бл.».

Покрытие стола для работы с тестом (столешиница) цельнометаллическое, а не выполнено из дерева твердых лиственных пород.

п.2.4.8. Всего в МБДОУ Детский сад №112 - 48 воспитанников. На момент профилактического визита 07.09.2023 количество детей – 22.

Наименование	Количество, шт	Количество детей, чел.	На 1 человека/шт.
пододеяльник	180	48	3,8
простынь	175		3,6
Полотенца	305		6,4

Тюкеева ✓

Количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец соответствует обязательным требованиям и составляет не менее 2-х комплектов на одного человека.

п. 2.4.9. На момент осмотра обнаружена мебель с тканевым покрытием, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств в игровой группы №2 «Василек» (3 игровые скамейки).

п.2.5.2. Дефектов напольного покрытия не обнаружено.

п.2.5.3. Обнаружены дефекты отделки потолка на лестничной клетке 3 этажа (трещины, следы протекания, отслоение покраски).

п.2.6.1. Здание детского сада оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

п.2.6.2. Вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборный кран на пищеблоке, после фильтра в горячем цехе) соответствует гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний от 13.09.2023 года № 9069 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»).

п. 2.6.6. Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой воды. График смены воды висит в буфетных групп и на пищеблоке.

п.2.7.2. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (через фрамуги, оконные проемы).

п.2.7.3. На момент проверки все помещения с целью контроля за температурой воздуха оборудованы термометрами.

п.2.7.4. Учреждение оборудовано системой централизованной вентиляции. Предоставлены технический отчет контроль системы вентиляционной системы вентиляции прачечной и пищеблока от 02.05.2023 с ИП Уваров С.В.

п.2.8.3. Остекление окон выполнено не из цельного стекла в спальня группы №1 «Ромашка» - 1 составное стекло.

п.2.9.1. В учреждении имеется медицинский блок - медицинский блок - кабинет врача, процедурный кабинет.

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется по договору о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей от 01.01.2013 года с ГБУЗ АО «Архангельская городская поликлиника №2» (срок действия – неопределенный срок).

Предоставлен договор безвозмездного пользования помещениями от 12.10.2022 между МБДОУ Детский сад №112 и ГБУЗ АО «Архангельская городская поликлиника №2».

п.2.11.1. (глава VI таблица 6.17 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

Представлен протокол лабораторных испытаний от 02.08.2023 года № 7400 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» - проведено исследование песка по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.

п.2.11.2. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 08.09.2023 года № а2961 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» в смывах с объектов внешней среды в игровой группы №2 яйца гельминтов не обнаружены.

п.2.11.3. Уборочный инвентарь промаркирован и хранится специально отведенных местах (шкафы в туалетных групп).

п.2.11.4. Для технических целей в туалетных всех функционирующих групп оборудованы отдельные водопроводные краны.

п.2.11.5. На 1 этаже детского сада размещена постирочная. На первом этаже расположено помещение для хранения чистого белья и спецодежды где оборудованы стеллажи и шкафы для хранения чистого белья и спецодежды.

На момент профилактического визита прачечная не функционирует.

Заключены договор на оказание услуг по стирке белья от 09.01.2023 № 797-К с ИП Волоховым А.Н; договор №24 от 28.08.2023 на оказание платных услуг с ГБУЗ АО «ГВВ» на выполнение дезинфекционных работ по обработке мягкого инвентаря. Предоставлены акт №1378 от 31.08.2023

Тюкшева

на выполнение работ по стирке белья, акт выполненных работ об оказании услуг по дезинфекции мягкого инвентаря.

п.3.1.1.,п.2.4.2. В учреждении функционирует 5 групп. Фактически в детском саду на 07.09.2023 функционирует 4 группы.

Группа №1 «Ромашка» списочный состав 8 детей.

Группа №2 «Василек» списочный состав 10 детей.

Группа №4 «Маргаритка» списочный состав 10 детей.

Группа №5 «Колокольчик» списочный состав 10 детей.

п.3.1.2. Территория детского сада по всему периметру ограждена забором. Проведено зонирование территории: выделены игровая и хозяйственная зоны.

Выделены индивидуальные групповые площадки для всех групп, оборудовано 5 теневых навесов (в соответствии с количеством групп).

Предоставлен перечень оборудования на прогулочных площадках, перечень спортивного оборудования в зале.

п.3.1.3. В раздевальных функционирующих групп созданы условия для сушки верхней одежды – под детскими шкафами оборудованы сушильные устройства.

Раздевальные всех функционирующих групп оборудованы шкафами для верхней одежды и обуви детей. Количество шкафов соответствует списочному составу детей. Шкафы оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован.

п.3.1.8. В группах проводится ежедневная бесконтактная термометрия воспитателями, с занесением результатов термометрии в журнал.

п.3.1.9. Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены санитарной одеждой исходя из норматива – не менее 2 комплекта на 1 человека.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п.п. 2.18., 3.4., 3.10. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 11.09.2023 г. № а2960 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» в смывах с объектов внешней среды на пищеблоке в горячем цехе бактерии группы кишечных палочек не обнаружены.

п.8.1.3. Предоставлены основное (примерное) 10 - дневное меню и фактическое меню для воспитанников детского сада от 3 до 7 лет, утвержденные руководителем организации.

п.8.1.7. В раздевальных групп вывешено ежедневное меню основного (организованного) питания.

Пункт 2 статьи 7 главы 2, приложение 2, таблица 1, раздел 1.8. Технического регламента «Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года № 880), (п.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 13.09.2023 г. № 9070 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» проба готового кулинарного изделия «котлеты рубленые из мяса» дата изготовления: 07.09.2023 11:25, объем партии: 22 порции по 60 г. по микробиологическим показателям соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 021/2011 Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

таблицы 6.6.,6.7. В соответствии с экспертным заключением от 12.09.2023 года №Ц-952/630 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» режим дня в МБДОУ Детский сад № 112 соответствует гигиеническим требованиям.

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

п. 2.2. Представлен журнал термометрии работников и обучающихся.

Тюкина ✓

п. 2.3. Представлена информация о наличии пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, СИЗ ОД (маски, респираторы, перчаток).

Представлены журналы ежедневной (сменной) влажной уборки служебных помещений, мест общественного пользования.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований

12. К настоящему акту прилагаются

1. Протокол осмотра;
2. Акты (протоколы) отбора проб от 07.09.2023;
3. Протокол измерения дошкольной мебели на соответствие росту детей от 09.09.2023 №90,
4. Протокол лабораторных испытаний № а2961 от 08.09.2023,
5. Протокол лабораторных испытаний № а2960 от 11.09.2023,
6. Протокол лабораторных испытаний № 9069 от 13.09.2023,
7. Протокол лабораторных испытаний № 9070 от 13.09.2023,
8. Экспертное заключение от 12.09.2023 г. № Ц-952/630,
9. Фотоприложение.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

В ходе проведения профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ, требования которого нарушены	Сведения о юридическом (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершенные нарушения
МБДОУ Детский сад № 112 по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 23, к. 1			
1	На момент осмотра в горячем цехе пищеблока обнаружено неисправное технологическое оборудование – жарочный шкаф (у одной секции жарочного шкафа нарушена целостность резинового уплотнителя дверцы шкафа (уплотнитель отсутствует), у духового шкафа встроенного в электрическую плиту (частично отсутствует резиновый уплотнитель) что не обеспечивает поддержание температурного режима. Обнаружена посуда, выполненная из алюминия, а не из нержавеющей стали в горячем цехе (на плите) находились – 2 кастрюли с маркировками «I бл.», «овощи вареные»; в горячем цехе в зоне моечной кухонной посуды на стеллаже – 1 кастрюля с маркировкой «II бл.». Покрытие стола для работы с тестом (столешница) цельнометаллическое, а не выполнено из дерева твердых лиственных пород. Выполнено.	п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	МБДОУ Детский сад №112

Тюкина ✓

2	На момент осмотра обнаружена мебель с тканевым покрытием, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств в игровой группы №2 «Василек» (3 игровые скамейки). Выполнено.	п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20	МБДОУ Детский сад №112.
3	Обнаружены дефекты отделки потолка на лестничной клетке 3 этажа (трещины, следы протекания, отслоение покраски). Выполнено.	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	МБДОУ Детский сад №112
4	Остекление окон выполнено не из цельного стекла в спальняй группы №1 «Ромашка» - 1 составное стекло. Выполнено.	п.2.8.3. СП 2.4.3648-20	МБДОУ Детский сад №112

Тюкина Владислава Сергеевна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(Подпись)

Тюкина Владислава Сергеевна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, тел. (8182) 21-04-72, e-mail: detigig@29.rospotrebнадzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).